



# Abmessungen - wählen Sie einen maßgeschneiderten Sonnenschirm für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. VIERKANT (SQR) XL RUND (RND)

2.50 m

3.00 m



# Befestigung - Boden- oder Wandmontage gemäß Ihrem Wunsch.



## Schirmsockel aus Stahl

Mit 8 Fliesen: 130 kg Mit 12 Fliesen: 185 kg Nicht geeignet für XL-Version. **Ohne Fliesen** 





**Bodenanker** für Montage in Beton. Aus rostfreiem Stahl und Aluminium.

# E I 100 cm

## Schirmsockel aus Stahl

Mit 4 Fliesen: 115 kg Mit 8 Fliesen: 215 kg **Ohne Fliesen** 







stilvoller **Deckel** für Schirmsockel. Weitere Infos auf S. 18.

# WANDMONTAGE

elemente inklusive Pfahl.



# Der P7 kann zu jeder Tageszeit um 300 $^{\circ}$ gedreht werden, um den Schatten zu verlegen.





Weitere Infos auf S. 15


Dank des integrierten Drehelements können Sie an jedem Moment des Tages die wohltuende Wirkung des Schattens genießen. \*Ein Stift sperrt den Schirm, damit er nicht mit dem Wind mitdrehen kann.

## Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be








# PROSTOR P6+P7 Einfache Bedienung









nenschirm in einer gleitenden Bewegung einfach geöffnet und geschlossen. Außerdem kann Ihr Tisch stehen bleiben, wenn der Sonnenschirm geschlossen ist, da der Sonnenschirm über standardmäßigen Tischen und Stühlen geöffnet und geschlossen werden kann (gilt nicht für XL-Version).







schirm in einer feuchten Region oder in eine Region mit Meeresklima verwenden? Dann ist die **optionale Inox-Feder** empfehlenswert.



> Der P6-Sonnenschirm besteht aus 1, 2, 3 oder 4 Schirmen auf einem Pfahl. **Jeder Schirm lässt sich einzeln öffnen oder schließen,** so dass Sie selbst entscheiden können, wo Sie Sonne oder Schatten haben möchten. Dadurch ist der P6 der ideale Partner für die Gastronomie. Nachfolgend finden Sie einige Beispielbilder:












# PROSTOR P6+P7 Wandmontage





Uno

Uno



## **Farben**

**STANDARD** 



RAL 9007 - grauer Strukturlack

# **LIMITED EDITION\***



RAL 9016 - Mattweiß




RAL9005 - Mattschwarz

<sup>\*</sup> Limited Edition ist für die XL-Version nicht erhältlich.

# PROSTOR P6+P7 Bespannung

# **Farben** - eine farbenfrohe Farbpalette für Schattengenuss

# **UV 95%**



White Natural White Sand



Butter Cup



Bitter Orange



Terra Cotta



Paris Red





**UV 100%** 

Lead Grey



Taupe



Carbon



Black



Widow



Olive Green

Dickson Acryl: spinndüsengefärbt.

**Gewicht:** 290 g/m<sup>2</sup>

Farbbeständigkeit: 7-8/8 (Standard ISO 105 BO4)

Wasserdicht: >300 mm Wassersäule

Pflege: die Bespannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.



Farbecht Atmungsaktiv und wasserabweisend



Antifungizid



Night


Blue

Unterhaltfreundlich




UV-Schutz Farbbeständigkeit











> Dieses Gütezeichen garantiert, dass die Bespannung keinerlei schädliche Substanzen enthält und keinerlei Risiko für Gesundheit, Haut oder Umwelt darstellt (Öko-Tex 100).

# Reparaturkit

Der Prostor-Reparaturkit ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel, mit dem Sie Risse und Löcher in Acryl- und Polyester-Bespannungen einfach reparieren können. Das Reparaturmittel ist sehr stark und elastisch. Der Reparaturkit ist eine dauerhafte Lösung für die Reparatur Ihrer Sonnenschirmbespannung. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Sonnenschirm haben.

- Extrem stark
- Wasserdicht
- Luftdicht
- Hochelastisch
- Entfärbt nicht
- Trocknet nicht aus





# Pflege - lassen Sie Ihren Sonnenschirm glänzen wie am ersten Tag

# **Prostor CLEAN**

- > Leistungsstarker Fleckenentferner
- Mit Tiefenwirkung
- Entfernt Flecken und Gerüche aus der Schirmbespannung.


# **Prostor GUARD**

- > Schützt vor Flecken und Verschmutzung
- > Farblos
- > Wasserweisende Wirkung auf der Schirmbespannung.



# PROSTOR P6+P7 Zubehör

# Deckel für Bodensockel



**RAL 9007** 



**RAL 9016** 



**RAL 9005** 

Aluminiumdeckel: die stilvolle Abdeckung lackiert in der Farbe des Pfahls. Für Bodensockel 90 × 90 cm oder 100 × 100 cm.

# Schutzhülle Deluxe



Die wasserdichte Schutzhülle Deluxe schützt Ihren Sonnenschirm bei jedem Wetter. Diese Schutzhülle besteht aus einem grau- oder schwarzgefärbten Polyestertuch.

# Regenrinnen



Mehrere Schirme können einfach über Regenrinnen mit Reißverschluss verbunden werden.

# Gasdruckfeder aus Edelstahl



Möchten Sie Ihren Schirm in einer feuchten Region bzw. am Meer aufstellen, wird die (optionelle) Gasdruckfeder aus Edelstahl empfohlen.

# Lenkrollen



Durch Verwendung der Lenkrollen mit Bremse können Sie Ihren Sonnenschirm mühelos umstellen. Nur für die Schirmtypen P6 oder P7 UNO (max. Belastung bei 4 Rollen: 320 kg).

# Power-LED

NEU



Auch in der Abenddämmerung oder nach Sonnenuntergang können Sie dank Power LED- Beleuchtung noch gemütlich unter Ihrem Schirm sitzen. Wird in der Mitte des Sonnenschirms montiert. Die Verkablung und Steuerung sind jetzt im Gestell und Pfahl integriert.



Prostor denkt an Ihren Komfort! Ab sofort kann der Prostor P6 mithilfe eines integrierten Motors geöffnet und geschlossen werden. Alle Schirme werden gleichzeitig bedient. \* Nur verfügbar bei P6 Quattro.







# Elektrische Infrarotheizung (1500 W) - genießen Sie Ihren Sonnenschirm auch in der Zwischensaison oder im Winter



IP X5: umfassender Schutz vor Regen und Wasserspritzen.



Bis zu 4 Heizelementen können an einem Pfahl montiert werden.



Die Heizung braucht nicht entfernt zu werden, wenn der Schirm geschlossen wird.



Die Einzel- oder Doppelsteckdose wird am Pfahl befestigt.